

## 10.200.2732 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 10.200.2732 (04.615/5D02)

**Tanımı** Dilatasyon açıklığı 80 mm Kaplama Altı Dilatasyon Profilleri (Yaya yüküne dayanıklı) (Zemin için) (Kauçuk ve Alüminyumdan mamul seritli fitili dahil) (Alüminyum et kalınlığı min. 2,5 mm, min. +/- 4 mm hareket kapasiteli, Profil yüksekliği min. 40 mm, kana

**Birimi** m

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** Rayiçler


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1101,40	0,00	0,00
2025-Kasım	1048,16	0,00	0,00
2025-Ekim	962,02	0,00	0,00
2025-Eylül	900,93	0,00	0,00
2025-Ocak	669,00	0,00	0,00
2024	577,00	0,00	0,00
2023-2	506,00	0,00	0,00
2023-1	440,00	0,00	0,00
2022-3	367,00	0,00	0,00
2022-2	367,00	0,00	0,00
2022-1	245,00	0,00	0,00
2021	122,00	0,00	0,00
2020	94,10	0,00	0,00
2019	84,00	0,00	0,00
2018	66,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 10.200.2732 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Kaplama Altı Dilatasyon Profilleri (Yaya yüküne dayanıklı) (Zemin için) (Kauçuk ve Alüminyumdan mamul şeritli fitili dâhil) (Alüminyum et kalınlığı min. 2,5 mm, min. +/- 4 mm hareket kapasiteli, Profil yüksekliği min. 40 mm, kanat genişliği min. 45 mm, Fitolin yerleştirildiđi mesnetler arası ilave elemanlarla güçlendirilmiş)

## 10.200.2732 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.