

## 35.710.1860 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 35.710.1860 (900-1660)

**Tanımı** 11 Duraklı, 1,00 m/s hızlı, Sınıf IV asansörü (Esas olarak yüklerin şahıslar refakatinde taşınması için tasarımlanmış asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü: 2.000 kg

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** Asansör ve Tesisatı


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 3106020,96   | 417247,16     | 208623,58       |
| 2025-Kasım  | 3081621,85   | 411270,55     | 205635,28       |
| 2025-Ekim   | 3053109,49   | 403169,78     | 201584,89       |
| 2025-Eylül  | 2960132,71   | 391167,06     | 195583,53       |
| 2025-Ocak   | 2471486,80   | 337276,80     | 168638,40       |
| 2024        | 1799400,00   | 157700,00     | 78850,00        |
| 2023-2      | 1138700,00   | 112600,00     | 56300,00        |
| 2023-1      | 901300,00    | 80400,00      | 40200,00        |
| 2022-3      | 698400,00    | 67000,00      | 33500,00        |
| 2022-2      | 689594,00    | 58260,00      | 29130,00        |
| 2022-1      | 580000,00    | 58260,00      | 29130,00        |
| 2021        | 392600,00    | 44810,00      | 22405,00        |
| 2020        | 308500,00    | 36860,00      | 18430,00        |
| 2019        | 285200,00    | 31390,00      | 15695,00        |
| 2018        | 237000,00    | 25520,00      | 12760,00        |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 35.710.1860 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Kaldıracağı yük (Beyan yükü): 2000 kg, Kuyu (yatay kesit) boyutları: 2700 x 3150 mm (genişlik x derinlik)  
Kabin yatay kesit boyutları: 1500 x 2700 mm (genişlik x derinlik), TS 8238 ISO 4190-2'deki boyutlar sağlanamadığı durumlarda kabin alanı TS EN 81-20'e göre: 3,935–4,2 m<sup>2</sup> olacaktır. Giriş genişliği: 1400 mm, Giriş yüksekliği: 2100 mm.

## 35.710.1860 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                                                                                                                                                                                               | Birimi | Miktar     |
|-------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|
|             |                 | Malzeme Bileşenleri                                                                                                                                                                                                                  |        |            |
| 30.710.1860 |                 | 11 Duraklı 1,00 m/sn hızlı / Sınıf IV asansörü (Esas olarak yüklerin şahıslar refakatinde taşınması için tasarımlanmış asansörlerdir). Kademesiz hızlı, Beyan yükü 2000kg, / Normal Asansör Tesisatı ( TS EN 81-20 Ve TS EN 81-50'ye | Ad     | 1,000000   |
|             |                 | Montaj Bileşenleri                                                                                                                                                                                                                   |        |            |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi                                                                                                                                                                                                                             | Saat   | 258,000000 |
| 10.100.1081 | 01.518          | Elektrik ustası                                                                                                                                                                                                                      | Saat   | 258,000000 |
| 10.100.1083 | 01.520          | Elektrik usta yardımcısı                                                                                                                                                                                                             | Saat   | 258,000000 |
| 10.100.1091 |                 | Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı                                                                                                                                                                                                    | Sa     | 33,000000  |
| 19.100.1112 | 03.661(Y)       | Forklift'in 1 saatlik ücreti                                                                                                                                                                                                         | Saat   | 52,000000  |
| 19.100.1113 | 03.671(Y)       | Mobil vinç'in 1 saatlik ücreti                                                                                                                                                                                                       | Saat   | 52,000000  |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.