

35.710.1662 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 35.710.1662 (900-1462)

Tanımı 13 Duraklı, 1,60 m/s hızlı, Sınıf III asansörü (Esas olarak sağlık tesislerinde hasta, sedye taşımak için tasarımılanan, gerektiğinde insan da taşınabilen asansörlerdir) Kademesiz hızlı, Beyan yükü: 2.500 kg

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Asansör ve Tesisatı


Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 3871461,00 | 499397,66 | 249698,83 |
| 2025-Kasım | 3841306,65 | 492347,48 | 246173,74 |
| 2025-Ekim | 3805918,19 | 482557,73 | 241278,87 |
| 2025-Eylül | 3689973,19 | 468164,46 | 234082,23 |
| 2025-Ocak | 3080274,00 | 403704,00 | 201852,00 |
| 2024 | 2244700,00 | 185800,00 | 92900,00 |
| 2023-2 | 1419500,00 | 132700,00 | 66350,00 |
| 2023-1 | 1124200,00 | 94720,00 | 47360,00 |
| 2022-3 | 870800,00 | 78930,00 | 39465,00 |
| 2022-2 | 860487,00 | 68630,00 | 34315,00 |
| 2022-1 | 723000,00 | 68630,00 | 34315,00 |
| 2021 | 489000,00 | 52790,00 | 26395,00 |
| 2020 | 384200,00 | 43420,00 | 21710,00 |
| 2019 | 355400,00 | 36980,00 | 18490,00 |
| 2018 | 295400,00 | 30060,00 | 15030,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.710.1662 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Kaldıracağı yük (Beyan yükü): 2500 kg, Kuyu (yatay kesit) boyutları: 2700 x 3300 mm (genişlik x derinlik)
Kabin yatay kesit boyutları: 1800 x 2700 mm (genişlik x derinlik), TS ISO 8100-30'daki boyutlar sağlanamadığı durumlarda kabin alanı TS EN 81-20'ye göre: 4,625–5,00 m² olacaktır. Giriş genişliği: 1300 mm, Giriş yüksekliği: 2100 mm
Not: Kabin içinde engelli kullanımına uygun düzenlemeler yapılacaktır.

35.710.1662 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|-------------|-----------------|---|--------|------------|
| | | Malzeme Bileşenleri | | |
| 30.710.1662 | | 13 Duraklı 1,60 m/sn hız ı / Sınıf III asansörü (Esas olarak sağlık tesislerinde hasta, sedye taşımak için tasarımlanan, gerektiğinde insan da taşınabilen asansörlerdir.) Kademesiz hızlı, Beyan yükü2500 kg, / Normal Asansör Tesis | Ad | 1,000000 |
| | | Montaj Bileşenleri | | |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 316,000000 |
| 10.100.1081 | 01.518 | Elektrik ustası | Saat | 316,000000 |
| 10.100.1083 | 01.520 | Elektrik usta yardımcısı | Saat | 316,000000 |
| 10.100.1091 | | Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı | Sa | 39,000000 |
| 19.100.1112 | 03.661(Y) | Forklift'in 1 saatlik ücreti | Saat | 60,000000 |
| 19.100.1113 | 03.671(Y) | Mobil vinç'in 1 saatlik ücreti | Saat | 60,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.