

## 35.710.1557 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 35.710.1557 (900-1357)

**Tanımı** 8 Duraklı, 1,00 m/s hızlı, Sınıf III asansörü (Esas olarak sağlık tesislerinde hasta, sedye taşımak için tasarımılanan, gerektiğinde insan da taşınabilen asansörlerdir) Kademesiz hızlı, Beyan yükü: 1.600 kg

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** Asansör ve Tesisatı


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 2080749,34   | 261974,10     | 130987,05       |
| 2025-Kasım  | 2064657,38   | 258343,73     | 129171,87       |
| 2025-Ekim   | 2045652,80   | 253146,23     | 126573,12       |
| 2025-Eylül  | 1983310,83   | 245577,78     | 122788,89       |
| 2025-Ocak   | 1655439,50   | 211789,50     | 105894,75       |
| 2024        | 1233000,00   | 122500,00     | 61250,00        |
| 2023-2      | 781500,00    | 87450,00      | 43725,00        |
| 2023-Şubat  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1      | 617700,00    | 62460,00      | 31230,00        |
| 2022-3      | 479100,00    | 52050,00      | 26025,00        |
| 2022-2      | 472214,00    | 45260,00      | 22630,00        |
| 2022-1      | 398100,00    | 45260,00      | 22630,00        |
| 2021        | 270000,00    | 34810,00      | 17405,00        |
| 2020        | 212300,00    | 28630,00      | 14315,00        |
| 2019        | 196000,00    | 24380,00      | 12190,00        |
| 2018        | 162800,00    | 19820,00      | 9910,00         |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 35.710.1557 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Kaldıracağı yük (Beyan yükü): 1600 kg, Kuyu (yatay kesit) boyutları: 2400 x 3000 mm (genişlik x derinlik)  
Kabin yatay kesit boyutları: 1400 x 2400 mm (genişlik x derinlik), TS ISO 8100-30'daki boyutlar sağlanamadığı durumlarda kabin alanı TS EN 81-20'ye göre: 3,245– 3,56 m<sup>2</sup> olacaktır. Giriş genişliği: 1300 mm, Giriş yüksekliği: 2100 mm  
Not: Kabin içinde engelli kullanımına uygun düzenlemeler yapılacaktır.

## 35.710.1557 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı  | Birimi | Miktar     |
|-------------|-----------------|---|--------|------------|
|             |                 | Malzeme Bileşenleri   |        |            |
| 30.710.1557 |                 | 8 Duraklı 1,00 m/sn hız<br>ı / Sınıf III asansörü (Esas olarak sağlık<br>tesislerinde hasta, sedye taşımak için<br>tasarımlanan, gerektiğinde insan da<br>taşınabilen asansörlerdir.) Kademesiz<br>hızlı, Beyan yükü1600 kg, / Normal<br>Asansör Tesi | Ad     | 1,000000   |
|             |                 | Montaj Bileşenleri  |        |            |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi  | Saat   | 166,000000 |
| 10.100.1081 | 01.518          | Elektrik ustası   | Saat   | 166,000000 |
| 10.100.1083 | 01.520          | Elektrik usta yardımcısı  | Saat   | 166,000000 |
| 10.100.1091 |                 | Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı   | Sa     | 24,000000  |
| 19.100.1112 | 03.661(Y)       | Forklift'in 1 saatlik ücreti  | Saat   | 30,000000  |
| 19.100.1113 | 03.671(Y)       | Mobil vinç'in 1 saatlik ücreti  | Saat   | 30,000000  |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.