35.800.7130 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**35.800.7130**
Tanımı	Fotoselli Tek Yön Teleskopik Yana Kayar Kapı: (Ölçü: Ad.) En az 210 cm yüksekliğinde, kapı açılma genişlikleri aşağıda belirtilen değerleri sağlayan, teleskopik kanatlarının tek yöne hareket ettiği fotoselli yana kayar kapının; temini, işyerine nakli, mon
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Geçiş Kontrol Sistemleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.800.7130 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

Yapım Şartları

Fotoselli Tek Yön Teleskopik Yana Kayar Kapı: (Ölçü: Ad.)
En az 210 cm yüksekliğinde, kapı açılma genişlikleri aşağıda belirtilen değerleri sağlayan, teleskopik kanatlarının tek yöne hareket ettiği fotoselli yana kayar kapının; temini, işyerine nakli, montajı ve tüm bağlantılarının yapılması ile 10 metreye kadar ana besleme hattının çekilmesi, gerekli tüm malzeme ve işçilik dâhil işler halde teslimi.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.800.7130 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar

Oska Yazılım'dan alınmıştır.