

## 25.225.4005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.225.4005 (165-905)

**Tanımı** Eksenler arası mesafe (mm): 400-500 Yükseklik (mm): 900, Banyo Tipi Havlupan Alüminyum Radyatörler

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** Isıtma Sistemleri Tesisatı


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	3598,76	412,27	206,14
2025-Kasım	3562,68	408,73	204,37
2025-Ekim	3463,44	398,58	199,29
2025-Eylül	3401,09	386,08	193,04
2025-Ocak	2972,50	333,75	166,88
2024	2451,50	252,75	126,38
2023-2	1844,38	153,13	76,57
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1301,88	94,38	47,19
2022-3	792,44	60,94	30,47
2022-2	778,38	46,88	23,44
2022-1	521,88	46,88	23,44
2021	337,70	30,74	15,37
2020	306,81	25,20	12,60
2019	241,45	21,44	10,72
2018	200,00	7,30	3,65

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.225.4005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Yapısal konstrüksiyonu TS 442-1 standardına uygun olarak maksimum çalışma basıncının en az 1,3 katı basınçta test edilmiş, düz boya, boyalı oval banyo havlupan radyatörler.

Not: Boyalı DKP sacdan imal edilmesi durumunda montajlı birim fiyatlar % 50 eksiltilecek, montaj bedelleri eksiltmeden aynen uygulanır.

## 25.225.4005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.225.4005		Eksenler arası mesafe(mm) 400-500 Yükseklik(mm) 900 / Banyo Tipi Havlupan Alüminyum Radyatörler / Isıtıcılar (Radyatörler) (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,300000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	0,500000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.