

## 35.800.6150 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 35.800.6150

**Tanımı** 1500 kg'a kadar, 24 V DC motor, en fazla 500 W Kayan Kapı Motoru

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** Geçiş Kontrol Sistemleri

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	24659,03	2860,38	0,00
2025-Kasım	24374,78	2835,83	0,00
2025-Ekim	23845,65	2765,34	0,00
2025-Eylül	23522,93	2678,68	0,00
2025-Ocak	20065,63	2315,63	0,00
2024	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 35.800.6150 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Kapının otomatik kapanma süresi ayarlanabilir olmalıdır.

Motorun kabini en az 3 mm demir sac olmalıdır.

Verilen kapı ağırlıklarına kadar kayar kapıyı rahatlıkla itebilmelidir.

Motorun termik koruma özelliği olmalıdır.

Mekanizma içindeki elektronik çalışmayı sağlayan devrelerden güç devresi ile kumanda devresi aynı kart üzerinde olmayıp, ayrı kart ve ayrı üniteler içinde olmalıdır.

Mekanizma gövdesi alüminyum malzemeden imal edilmeli karkasa bağlanan kenar en az 5 mm et kalınlığında malzemelerin bağlandığı kenar en az 4 mm kalınlığında ve taşıma kapasitesini artırıcı şekilde kaburga teşkil eden girintiler olmalıdır.

-20 C/+55 °C çalışma sıcaklığında çalışabilmelidir.

Açma-kapama-bekleme hız ve süreleri kontrol panosundan ayarlanabilmelidir.

Acil durumlarda manuel açma seçeneği olmalıdır.

Ezilme Önleyici Teknoloji (Anti-Crush) özelliği olmalıdır.

En az IP44 koruma sınıfına sahip yana kayan kapı motorunun temini, işyerine nakli, montajı ve bağlantılarının yapılması, 20 metreye kadar ana besleme hattı ile her türlü malzeme ve işçilik dâhil işler halde teslimi.

4 metreye kadar çelik kremayer dişli, en az iki uzaktan kumanda, fotosel koruma güvenlik sensörü, flaşör, en az iki şifreli anahtar fiyata dâhildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 35.800.6150 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.