35.800.6170 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**35.800.6170**
Tanımı	2000 kg'a kadar, 230V AC motor, en fazla 1250 W Kayan Kapı Motoru
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Geçiş Kontrol Sistemleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	38810,90	3196,20	0,00
2025-Kasım	38359,18	3168,78	0,00
2025-Ekim	37531,06	3090,00	0,00
2025-Eylül	37048,58	2993,18	0,00
2025-Ocak	31587,50	2587,50	0,00
2024	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.800.6170 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Kapının otomatik kapanma süresi ayarlanabilir olmalıdır.
Motorun kabini en az 3 mm demir sac olmalıdır.
Verilen kapı ağırlıklarına kadar kayar kapıyı rahatlıkla itebilmelidir.
Motorun termik koruma özelliği olmalıdır.
Mekanizma içindeki elektronik çalışmayı sağlayan devrelerden güç devresi ile kumanda devresi aynı kart üzerinde olmayıp, ayrı kart ve ayrı üniteler içinde olmalıdır.
Mekanizma gövdesi alüminyum malzemeden imal edilmeli karkasa bağlanan kenar en az 5 mm et kalınlığında malzemelerin bağlandığı kenar en az 4 mm kalınlığında ve taşıma kapasitesini arttırıcı şekilde kaburga teşkil eden girintiler olmalıdır.
-20 C/+55 °C çalışma sıcaklığında çalışabilmelidir.
Açma-kapama-bekleme hız ve süreleri kontrol panosundan ayarlanabilmelidir.
Acil durumlarda manuel açma seçeneği olmalıdır.
Ezilme Önleyici Teknoloji (Anti-Crush) özelliği olmalıdır.
En az IP44 koruma sınıfına sahip yana kayan kapı motorunun temini, işyerine nakli, montajı ve bağlantılarının yapılması, 20 metreye kadar ana besleme hattı ile her türlü malzeme ve işçilik dâhil işler halde teslimi.
4 metreye kadar çelik kremayer dişli, en az iki uzaktan kumanda, fotosel koruma güvenlik sensörü, flaşör, en az iki şifreli anahtar fiyata dâhildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.800.6170 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar

Oska Yazılım'dan alınmıştır.