

25.470.1303 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.470.1303 (261-753)

Tanımı En Geniş Kenarı 990 mm'ye kadar 0.70 mm, Paslanmaz Çelik levha kullanılarak hava kanalı yapılması

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Havalandırma ve Klima Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	2807,38	1134,89	567,45
2025-Kasım	2780,56	1125,15	562,58
2025-Ekim	2705,84	1097,19	548,60
2025-Eylül	2645,29	1062,80	531,40
2025-Ocak	2303,75	918,75	459,38
2024	1831,25	696,25	348,13
2023-2	1504,13	421,88	210,94
2023-1	1090,63	258,13	129,07
2022-3	958,56	166,56	83,28
2022-2	920,13	128,13	64,07
2022-1	608,13	128,13	64,07
2021	324,00	69,00	34,50
2020	260,00	56,50	28,25
2019	245,00	48,00	24,00
2018	203,00	37,90	18,95

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.470.1303 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Flanşı ve kanalları en az 304 kalite paslanmaz çelikten imal edilecek, otomatik makinelerde üretilecek, kendinden flanşlı ya da kendinden mastikli flanşlar ile montajları yapılacak, sızdırmazlık ve diğer özellikleri BFT 25.470.1100'e uygun.

25.470.1303 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.470.1303		En Geniş Kenarı 990 mm.ye kadar 0.70 mm. / Paslanmaz Çelik levha kullanılarak hava kanalı yapılması / Hava Kanalı Levha Halinde (Rayici)	m ²	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,500000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	1,500000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	1,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.