

25.264.2116 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.264.2116 (176-502)

Tanımı Su seviyesi göstergesi, Flanşlar arası 34 cm, 10-32 Atü arası basınçlar için: Çelik gövdeli, refleks camlı, alt-üst ve boşaltma pistonlu musluk grubu ile (TS 517)

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Isıtma Sistemleri Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	17475,29	470,16	235,08
2025-Kasım	16674,53	466,13	233,07
2025-Ekim	16221,88	454,55	227,28
2025-Eylül	16222,79	440,30	220,15
2025-Ocak	13856,26	380,63	190,32
2024	11997,00	288,75	144,38
2023-2	7723,50	175,00	87,50
2023-1	5308,06	105,88	52,94
2022-3	3042,00	68,25	34,13
2022-2	3023,10	52,50	26,25
2022-1	2133,00	52,50	26,25
2021	1380,23	34,39	17,20
2020	1262,22	28,19	14,10
2019	1125,55	23,98	11,99
2018	1009,20	20,10	10,05

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.264.2116 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Buhar kazanlarında, kapalı genişleme deposunda veya hidroforlarda akışkanın seviyesini gösterecek uygun uzunlukta cam borulu veya raflex camlı pirinç veya çelik gövdeli üç ağızlı muslukları ile komple su seviyesi göstergesinin işyerinde temini ve yerine montajı. (En az 31 cm boyunda).

25.264.2116 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.