

V.1990/A04 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1990/A04

Tanımı 1.Sınıf Çam Kerestesi İle Tek Yönlü (Çıtaları 1.5x5-1,5x8 Cm vb. Kesitinde Klasik Profilli Pasalı 2cm Kalınlığında 15-20 Genişliğinde Lamba Zıvanalı Ahşap Tavan Yapılması

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 3112,68 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 2279,03 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 1624,10 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 1399,25 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 625,20 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 530,40 | 0,00 | 0,00 |
| 2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 1196,30 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 735,91 | 0,00 | 0,00 |

V.1990/A04 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Kontrolün direktifine, mevcut ve orjinal örneđine veya idarece verilecek detay projesine uygun olarak 1. sınıf çam kerestesi ile tek yönlü pasaları 1.5x5-1,5x8 cm vb. kesitinde klasik profilli pasalı, temizi 2 cm kalınlığında 15-20 cm genişliğinde bir yüzü rendeli , lambalı ve pasa taksimatı genişliğinde tahtalardan tavanın yapılması, örneđine uygun olarak hazırlanmış birinci kalite çıralı çamdan pasaların, tavan tahtalarının ek yerlerini örtecek şekilde mütemadi olarak ve çekilerek diđer istikametteki pasaların ise taksimata uygun boyda kesilerek ve ip çekilerek çakılması, pasa başlarının birbirine pasa profiline uygun olarak alıştırılması ve ek yerlerinde derz bırakılmaması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli; ÖLÇÜ: Çıtalı tavan yapılmış olan alan tavan zarı veya koltuk silmesi başından başlamak üzere m2 cinsinden ölçülerek bedeli verilir. Koltuk silmeleri bedeli ilgili pozdan ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1990/A04 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|--------------|-----------------|--|----------------|-----------|
| | | Malzeme : | | |
| | | (Kaplama) 2cm zayıyatıyla | | |
| 04.V011/01 | | Çam kereste (işbaşı 1.sınıf) rutubeti 15 derece altı) | m ³ | 0,022000 |
| | | (Çıta) 6m tül | | |
| V.1990/004 | | 1. Sınıf çam kerestesi ile 1.5x5-1,5x8 cm vb. Kesitinde kesitinde klasik profilli pasa yapılması ve yerine konması | m | 6,000000 |
| | | Lamba Zıvana Açılması | | |
| V.0158 | | Ahşap doğrama imalat atelyesinin 1 saatlik ücreti | Saat | 0,020000 |
| 04.V008/08 | | Çiviler (TS 155) | kg | 1,000000 |
| 04.V42/04A13 | | Zımpara kağıdı(A4 ebadında) | Adet | 25,000000 |
| | | İşçilik : | | |
| 01.V03/3 | | Mütehassıs ahşap işleri ustası | Saat | 1,300000 |
| 01.V05 | | Mütehassıs usta yardımcıları | Saat | 1,300000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.