

V.1770 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1770

Tanımı 225 Doz Beyaz Çimento Takviyeli Kireç Harcı İle Kubbe, Tonoz, Kemer vb. Kavisli Klasik Tuğla İmalat veya Tuğla Minare Gövde ve Peteğinde Klasik Derz Yapılması

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2013	95,34	0,00	0,00
2023-2	965,86	0,00	0,00
2015	110,04	0,00	0,00
2023-1	684,36	0,00	0,00
2022-2	344,90	0,00	0,00
2014	105,31	0,00	0,00
2022-3	443,31	0,00	0,00
2022-1	341,93	0,00	0,00
2016	123,19	0,00	0,00
2017	133,14	0,00	0,00
2018	147,34	0,00	0,00
2020	188,84	0,00	0,00
2021	223,55	0,00	0,00
2019	163,74	0,00	0,00

V.1770 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Poz no: V.1760 şartlarıyla ve poz no: V.0109'daki 225 kg. çimento takviyeli kireç harcı ile münhane klasik tuđla imalat veya minare gövde ve peteđinde klasik derz yapılması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Poz no: V.1751 gibidir.

V.1770 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0109/B		225 doz beyaz çimento takviyeli kireç harcı yapılması (ince kum ile)	m ³	0,020000
		İşçilik:		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	4,500000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	0,750000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.