

V.0710/2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.0710/2

Tanımı Klasik demir parmaklıkların 2 kat antipas ve 2 kat sentetik boya ile boyanması

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2018	19,38	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2017	16,88	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-1	59,81	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2021	32,40	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-3	80,05	0,00	0,00
2022-2	69,75	0,00	0,00
2019	24,06	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2015	14,58	0,00	0,00
2020	28,55	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2016	15,84	0,00	0,00
2023-1	112,38	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2023-2	153,25	0,00	0,00

V.0710/2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Boyaya hazır hale getirilen yüzeylerin 0,15lt 1.kat , 0,15lt 2.kat antipas sürülmesi, 0,15lt 1.kat , 0,15lt 2.kat sentetik boya ile boyanması işi için her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, müteahhitlik genel giderleri ve karı dahil 1m2 fiyatı:ÖLÇÜ: Klasik demir parmaklıkların bir yüzünün düşey düzlemdeki izdüşüm alanı ölçülür.Boşluk düşülmez.

V.0710/2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
04.V42/04B05		Demir-çelik yüzey koruyucu astar (antipas)	LT	0,300000
04.V42/04B03		Sentetik esaslı boya	LT	0,300000
		İşçilik:		
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	0,800000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.