

25.250.4108 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.250.4108 (169-1118)

Tanımı Anma debisi: 25,0 m³/h, DN 65, Mekanik Isı Ölçer, Isıtma Hattı İçin, Isı Maliyet Bölüştürücüleri (Isı Pay Ölçer) Elektronik

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Isıtma Sistemleri Tesisatı


Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 42500,60 | 2014,99 | 1007,50 |
| 2025-Kasım | 38031,59 | 1997,70 | 998,85 |
| 2025-Ekim | 38111,64 | 1948,05 | 974,03 |
| 2025-Eylül | 37002,83 | 1887,00 | 943,50 |
| 2025-Ocak | 32868,75 | 1631,25 | 815,63 |
| 2024 | 28400,00 | 1237,50 | 618,75 |
| 2023-2 | 24362,50 | 750,00 | 375,00 |
| 2023-1 | 17316,25 | 453,75 | 226,88 |
| 2022-3 | 13781,25 | 292,50 | 146,25 |
| 2022-2 | 13713,75 | 225,00 | 112,50 |
| 2022-1 | 8400,00 | 225,00 | 112,50 |
| 2021 | 5542,31 | 147,38 | 73,69 |
| 2020 | 4607,18 | 120,75 | 60,38 |
| 2019 | 4108,49 | 102,75 | 51,38 |
| 2018 | 3980,00 | 155,00 | 77,50 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.250.4108 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

TS EN 1434-1/2/3/4/5 standardında, AT Tip Onay belgeli, debi ölçüm ünitesi (debimetre), elektronik hesaplama ünitesi ve DIN EN 60751 standardında sıcaklık sensörlerinden oluşan, kompakt veya split bir yapıya sahip; optik arayüz ve M-bus, RF taban yazılımlı, PN 16 basınç sınıfında, A veya °C sınıfı çevre şartlarında kullanılan, ölçme hassasiyeti en az klas 3 olan, 5 °C-120 °C sıcaklık ölçüm aralığında, değişebilen pilli, (montaj için 6 m, split tiplerde hesaplama birimi için 5 m kablo dâhil) mühürlü kalorimetrenin programlanması, montaj malzemeleri dâhil işyerinde temini, çalışır halde teslimi.

25.250.4108 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|-------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
| | | Malzeme Bileşenleri | | |
| 20.250.4108 | | Anma debisi 25,0 m ³ /h, DN 65 / Mekanik Isı Ölçer, Isıtma Hattı İçin / Isı Maliyet Bölüştürücüleri (Isı Pay Ölçer) Elektronik (Rayici) | Ad | 1,000000 |
| | | Montaj Bileşenleri | | |
| 10.100.1082 | 01.519 | Tesisat ustası | Saat | 3,000000 |
| 10.100.1084 | 01.521 | Tesisat usta yardımcısı | Saat | 3,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.