

## 35.140.2406 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 35.140.2406 (780-123)

**Tanımı** 1x16 mm<sup>2</sup> kesitinde, TS EN 50525-1, TS EN 50395, TS EN 50525-2-31, TS 9759 HD 21.4 S2, TS EN 50525-2-71, TS IEC 60227-6, TS HD 21.8 S2, TTS EN 50525-2-51'e uygun plastik izoleli iletken)

**Birimi** m

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** Kuvvetli Akım İç Tesisatı


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	163,98	56,35	28,18
2025-Kasım	161,80	55,86	27,93
2025-Ekim	156,61	54,49	27,25
2025-Eylül	152,63	52,78	26,39
2025-Ocak	131,16	45,63	22,82
2024	83,00	17,20	8,60
2023-2	66,00	9,05	4,53
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	50,50	5,65	2,83
2022-3	46,30	3,65	1,83
2022-2	45,37	2,80	1,40
2022-1	23,20	2,80	1,40
2021	14,10	2,15	1,07
2020	9,00	1,75	0,88
2019	7,25	1,65	0,83
2018	6,15	1,30	0,65

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 35.140.2406 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

TS EN 50525-1, TS EN 50395, TS EN 50525-2-31, TS 9759 HD 21.4 S2, TS EN 50525-2-71, TS IEC 60227-6, TS HD 21.8 S2, TS EN 50525-2-51'e uygun kablonun temini, işyerine nakli, montajı, her nevi ufak malzeme ve işçilik dâhil.

## 35.140.2406 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.140.2406		1x 16 mm <sup>2</sup> kesitinde / NV (NYA) kablo / ANA HAT VE BESLEME HATLARI (Rayici)	m	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,040000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	0,090000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	0,040000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.