# 35.140.2164 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | |
|---|---|
| Poz No | **35.140.2164** **(727-123)** |
| Tanımı | 4 x 10 mm2 P.37 / PVC boru içinde NV (NYA) iletkeni ile kolon ve besleme hattı tesisi / ANA HAT VE BESLEME HATLARI |
| Birimi | m |
| Kurum | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı |
| Fasikül | Kuvvetli Akım İç Tesisatı |


## Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|---|---|---|---|
| 2025-Aralık | 556,03 | 260,80 | 130,40 |
| 2025-Kasım | 549,41 | 258,55 | 129,28 |
| 2025-Ekim | 533,10 | 252,13 | 126,07 |
| 2025-Eylül | 519,15 | 244,24 | 122,12 |
| 2025-Ocak | 446,74 | 211,13 | 105,57 |
| 2024 | 245,00 | 62,50 | 31,25 |
| 2023-2 | 185,00 | 32,80 | 16,40 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 141,00 | 20,50 | 10,25 |
| 2022-3 | 127,00 | 13,20 | 6,60 |
| 2022-2 | 123,29 | 10,10 | 5,05 |
| 2022-1 | 64,50 | 10,10 | 5,05 |
| 2021 | 39,70 | 7,70 | 3,85 |
| 2020 | 26,30 | 6,30 | 3,15 |
| 2019 | 23,90 | 5,70 | 2,85 |
| 2018 | 19,40 | 4,50 | 2,25 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 35.140.2164 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Birim Fiyatları Grafiği




## Yapım Şartları

TS EN 50525-1, TS EN 50525-2-31, TS 9756 HD 21.1 S4, TS 9758 HD 21.3 S3, TS 9760 HD 21.5 S3, TS IEC 227-6, TS HD 21.13 S1'e uygun, PVC boru içinde NV (NYA) iletkeni ile kolon ve besleme hattı tesis edilmesi Ölçü: Buat,dirsek, muf dahil boru uzunluğu besleme hattı uzunluğudur. Buatlar, dirsekler, muflar ve kroşeler için ayrı bedel ödenmez, 10 m.den fazla uzunluklarda en az her 10 m.ye 1 ara buat konacaktır. Ara kalemler için bir üst dereceden ödeme yapılır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 35.140.2164 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|---|---|---|---|---|
| | | Malzeme Bileşenleri | | |
| 30.140.2405 | | 1x 10 mm2 kesitinde / NV (NYA) kablo / ANA HAT VE BESLEME HATLARI (Rayici) | m | 4,000000 |
| 30.160.6102 | | 25-32 mm PVC boru / BOŞ BORU DÖŞEMESİ / BORULAR VE BAĞLANTI ELEMANLARI (Rayici) | m | 1,000000 |
| | | Montaj Bileşenleri | | |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 0,190000 |
| 10.100.1081 | 01.518 | Elektrik ustası | Saat | 0,380000 |
| 10.100.1083 | 01.520 | Elektrik usta yardımcısı | Saat | 0,230000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.