

## V.2038 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.2038

**Tanımı** 1.sınıf meşe keresteden klasik profilli, tablalı minberin bozulan seren,ayna, külah ve tablalarının  
Islahı

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2011	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2017	1230,23	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2014	812,15	0,00	0,00
2018	1407,81	0,00	0,00
2021	2199,66	0,00	0,00
2019	1568,63	0,00	0,00
2015	1006,44	0,00	0,00
2016	1138,00	0,00	0,00
2020	1857,00	0,00	0,00
2022-2	4566,13	0,00	0,00
2022-1	3637,84	0,00	0,00
2022-3	5233,00	0,00	0,00
2023-2	10329,63	0,00	0,00
2023-1	7641,50	0,00	0,00

## V.2038 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Klasik profilli , tablalı minberin bozulan, kırılan, çürüyen kısımlarının itinalı olarak sökülmesi yeniden 1.sınıf benzer keresteden Klasik profilli tabla, seren ve aynaların yapılması, yerine takılması cilaya hazır hale getirilmesi için her türlü işçilik , malzeme , işyerindeki yatay - düşey taşıma , müteahhit karı ve genel giderler dahil 1 m2 fiyatı.....TL. dir.

ÖLÇÜ: Tamamlanan kısımlar m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.

## V.2038 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
04.V030/01		Sert ağaç (meşe 1.sınıf) kereste rutubeti 15 derece altı	m <sup>3</sup>	0,070000
04.V42/04A16		Kemik tutkal (Sıcak) (TS 91)	kg	0,200000
		İşçilik:		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	26,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	5,000000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	5,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.