

35.140.2308 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 35.140.2308 (727-202)

Tanımı 2x50 mm² (1 1/2") 40 Ø mm, Galvanizli veya içi ve dışı boyalı vidalı çelik boru (TS-9) içinde TS 9756 HD 21.1 S2, TS 9756 HD 21.1 S4, TS 9757 HD 21,2 S2, TS 9758 HD 21,3S3, TS 9759 HD 21,4 S2, TS 9760 HD 21,5 S3, TS IEC 227-6, TS HD 21,8 S1, TS HD 21,13 S

Birimi m

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Kuvvetli Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 1294,65 | 437,11 | 218,56 |
| 2025-Kasım | 1279,83 | 433,36 | 216,68 |
| 2025-Ekim | 1242,79 | 422,60 | 211,30 |
| 2025-Eylül | 1212,71 | 409,36 | 204,68 |
| 2025-Ocak | 1059,30 | 353,88 | 176,94 |
| 2024 | 717,00 | 131,00 | 65,50 |
| 2023-2 | 571,00 | 68,50 | 34,25 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 434,00 | 42,70 | 21,35 |
| 2022-3 | 542,00 | 27,60 | 13,80 |
| 2022-2 | 534,68 | 21,20 | 10,60 |
| 2022-1 | 230,00 | 21,20 | 10,60 |
| 2021 | 139,00 | 16,30 | 8,15 |
| 2020 | 89,50 | 13,30 | 6,65 |
| 2019 | 72,00 | 11,30 | 5,65 |
| 2018 | 50,50 | 8,90 | 4,45 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.140.2308 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

TS EN 50525-1, TS EN 50525-2-31, TS 9756 HD 21.1 S4, TS 9758 HD 21,3S3, TS 9760 HD 21.5 S3, TS IEC 227-6, TS HD 21.13 S1'e uygun NV (NYA) iletkeni ile besleme hattı tesisi Ölçü: BFT No 35.140.2100'deki gibi.

35.140.2308 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|-------------|-----------------|--|--------|----------|
| | | Malzeme Bileşenleri | | |
| 30.140.2409 | | 1x 50 mm ² kesitinde / NV (NYA) kablo / ANA HAT VE BESLEME HATLARI (Rayici) | m | 2,000000 |
| 20.300.1405 | | 1 1/2" ---- 40 ---- 48,3/3,25 (Anma Ölçüsü (inç)----Ø (mm)----Ortalama dış çap/ Et Kalınlığı (mm/mm)) / Dikişli galvanizli borular, TS EN 10255'e uygun, malzemesi Fe33-2 / Çelik Borular (Rayici) | m | 1,000000 |
| | | Montaj Bileşenleri | | |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 0,310000 |
| 10.100.1081 | 01.518 | Elektrik ustası | Saat | 0,580000 |
| 10.100.1083 | 01.520 | Elektrik usta yardımcısı | Saat | 0,470000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.