

35.160.3206 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | |
|----------------|--|
| Poz No | 35.160.3206 (792-206) |
| Tanımı | Paralel Avize Sorti, Güvenlik hattı aydınlatma sortileri |
| Birimi | Adet |
| Kurum | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı |
| Fasikül | Kuvvetli Akım İç Tesisatı |


Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 1533,46 | 1221,81 | 610,91 |
| 2025-Kasım | 1519,03 | 1211,33 | 605,67 |
| 2025-Ekim | 1480,31 | 1181,21 | 590,61 |
| 2025-Eylül | 1437,68 | 1144,21 | 572,11 |
| 2025-Ocak | 1240,75 | 989,13 | 494,57 |
| 2024 | 398,00 | 154,00 | 77,00 |
| 2023-2 | 260,00 | 81,00 | 40,50 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 214,00 | 70,50 | 35,25 |
| 2022-3 | 187,00 | 45,30 | 22,65 |
| 2022-2 | 175,82 | 34,80 | 17,40 |
| 2022-1 | 137,00 | 34,80 | 17,40 |
| 2021 | 84,50 | 24,80 | 12,40 |
| 2020 | 60,00 | 20,30 | 10,15 |
| 2019 | 57,00 | 19,30 | 9,65 |
| 2018 | 46,50 | 15,20 | 7,60 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.160.3206 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Güvenlik hatlı, TS EN 60332-1-2, TS EN 60754-1/2 ve TS EN 61034-2 standartlarına uygun, plastik izoleli (HO7Z, O7Z1) cinsten olmak üzere, (TS EN 61386-1/21/22 standartlarına uygun CE uygunluk işareti iliştirilmiş halojen free alev yaymaz boru sorti fiyatına dâhildir.)

Not: TS EN 50575 ve TS EN 50575/A1 standartlarına, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş ve üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Değişmezlik Sertifikasına sahip olacaktır.

Ölçü: Linye uzunluğu 35 m'yi geçmedikçe ayrıca bedel ödenmez. Linye hattının 35m'den sonrası için ayrıca besleme hattı olarak BFT No 35.150.1000'den ödeme yapılır. Normal sorti ve avize sortisinde bir tek sorti normal sorti olarak alınacak. Bu sortilere bağlanan ilave sortiler paralel olarak kabul edilecektir. Vaeviyen sortisinde iki adet vaeviyen anahtar ve bir sorti normal vaeviyen sortisi, buna ağılı diğer sortiler paralel sorti kabul edilecektir. Deviyatör anahtarları kendi birim fiyatlarından ayrıca ödenir. Komütatör anahtar ile idare edilen sortilerden aynı mahalde bulunan ilk iki sorti bir komütatör sorti, diğerleri paralel sorti kabul edilecektir. Anahtar yerine şalter kullanıldığında anahtar fiyatı düşülecek, ayrıca şalter fiyatı ödenecektir. Trifaze sorti, her armatüre üç fazlı dört veya beş iletkenli besleme yapılan normal sortiyeye benzer. Trifaze sortide anahtar kontaktör, kontaktör kumanda hatları ayrıca ödenir. Her armatürün ayrı fazdan beslenmesi halinde ilk sorti tek fazlı normal, buna bağlı diğer sortiler tek fazlı paralel sorti olarak ödenecektir. Armatür bedelleri için birim fiyat no. 35.170.0000'den ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.160.3206 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|-------------|-----------------|--|--------|-----------|
| | | Malzeme Bileşenleri | | |
| 30.150.1401 | | 1x1,5 mm2 kesitinde / H07Z, H07Z1 tipi kablo (enaz 300/500 V) / Halojensiz Kablolar (Rayici) | m | 20,000000 |
| 30.160.6201 | | 16-20 mm PE HFFR boru / HALOJENSİZ ALEV YAYMAZ ELEKTRİK TESİSAT BORULARI / BORULAR VE BAĞLANTI ELEMANLARI (Rayici) | m | 5,000000 |
| 30.185.1350 | | Gömme Buat (HF) / Ayrı Yapılan Tesisat Kısımları (Rayici) | Ad | 1,000000 |
| | | Montaj Bileşenleri | | |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 0,870000 |
| 10.100.1081 | 01.518 | Elektrik ustası | Saat | 1,740000 |
| 10.100.1083 | 01.520 | Elektrik usta yardımcısı | Saat | 1,150000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.