

## 35.105.1122 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 35.105.1122 (724-409)

**Tanımı** Bir fazlı nötr kesmeli 40 A'e kadar (3 kA), Anahtarlı Otomatik Sigortalar (3 kA kesme kapasiteli)

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** Kuvvetli Akım İç Tesisatı


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 566,26       | 159,80        | 79,90           |
| 2025-Kasım  | 560,06       | 158,44        | 79,22           |
| 2025-Ekim   | 547,58       | 154,50        | 77,25           |
| 2025-Eylül  | 538,34       | 149,66        | 74,83           |
| 2025-Ocak   | 460,35       | 129,38        | 64,69           |
| 2024        | 347,82       | 62,50         | 31,25           |
| 2023-2      | 227,00       | 32,80         | 16,40           |
| 2023-Şubat  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1      | 182,00       | 20,50         | 10,25           |
| 2022-3      | 115,00       | 13,20         | 6,60            |
| 2022-2      | 111,19       | 10,10         | 5,05            |
| 2022-1      | 71,00        | 10,10         | 5,05            |
| 2021        | 41,00        | 7,20          | 3,60            |
| 2020        | 35,80        | 7,20          | 3,60            |
| 2019        | 32,40        | 6,90          | 3,45            |
| 2018        | 26,70        | 5,45          | 2,73            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 35.105.1122 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Aynı zamanda anahtar vazifesi gören en az 3 kA kısa devre kesme kapasiteli, 2 ve 4 kutupluları nötr ve faz kesme özelliđine haiz, B veya °C eğrisi, TS 5018-1 EN 60898-1 standartlarına uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işareti ile piyasaya arz edilmiş otomatik sigortanın temin ve montajı, her nev'i malzeme ve işçilik dâhil.

## 35.105.1122 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı   | Birimi | Miktar   |
|-------------|-----------------|--|--------|----------|
|             |                 | Malzeme Bileşenleri  |        |          |
| 30.105.1122 |                 | Bir fazlı nötr kesmeli 40 A'e kadar (en az 3 kA) / Anahtarlı Otomatik Sigortalar (en az 3 kA kesme kapasiteli) / Sigortalar (Rayici) | Ad     | 1,000000 |
|             |                 | Montaj Bileşenleri   |        |          |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi   | Saat   | 0,100000 |
| 10.100.1081 | 01.518          | Elektrik ustası  | Saat   | 0,200000 |
| 10.100.1083 | 01.520          | Elektrik usta yardımcısı   | Saat   | 0,200000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.