

35.150.1165 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 35.150.1165 (791-122)

Tanımı 4x16 mm² P.37, HFFR boru içinde (H07Z, H07Z1) iletkeni ile kolon ve besleme hattı tesisi:
(Ölçü: m)

Birimi m

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Kuvvetli Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 780,55 | 290,90 | 145,45 |
| 2025-Kasım | 771,04 | 288,40 | 144,20 |
| 2025-Ekim | 747,90 | 281,24 | 140,62 |
| 2025-Eylül | 729,18 | 272,43 | 136,22 |
| 2025-Ocak | 626,98 | 235,50 | 117,75 |
| 2024 | 358,00 | 51,00 | 25,50 |
| 2023-2 | 274,00 | 26,80 | 13,40 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 213,00 | 16,70 | 8,35 |
| 2022-3 | 189,00 | 10,80 | 5,40 |
| 2022-2 | 186,17 | 8,30 | 4,15 |
| 2022-1 | 104,00 | 8,30 | 4,15 |
| 2021 | 59,00 | 6,35 | 3,17 |
| 2020 | 40,20 | 5,20 | 2,60 |
| 2019 | 36,50 | 4,70 | 2,35 |
| 2018 | 34,00 | 3,70 | 1,85 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.150.1165 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

TS EN 50525-3-31 standardına uygun, plastik izoleli (H07Z, H07Z1, en az 300/500 V) olmak üzere kolon veya besleme hattı tesisi, boru, kroşe, buat muf, dirsek, klemens, demir konsol, boya, her nevi malzeme temini ve işçilik dâhil.

35.150.1165 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|-------------|-----------------|--|--------|----------|
| | | Malzeme Bileşenleri | | |
| 30.150.1406 | | 1x16 mm2 kesitinde / H07Z, H07Z1 tipi kablo (enaz 300/500 V) / Halojensiz Kablolar (Rayici) | m | 4,000000 |
| 30.160.6203 | | 40-50 mm PE HFFR boru / HALOJENSİZ ALEV YAYMAZ ELEKTRİK TESİSAT BORULARI / BORULAR VE BAĞLANTI ELEMANLARI (Rayici) | m | 1,000000 |
| | | Montaj Bileşenleri | | |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 0,210000 |
| 10.100.1081 | 01.518 | Elektrik ustası | Saat | 0,430000 |
| 10.100.1083 | 01.520 | Elektrik usta yardımcısı | Saat | 0,250000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.