

35.125.1810 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	35.125.1810
Tanımı	Sıvı Seviye Kontrol Rölesi: (Ölçü: Ad.) Raya monte edilebilir, en az IP20 koruma sınıflı, en az 5-50 k? hassasiyeti olan, en az -5 ile +50°C arasında çalışabilen, ayarlanabilir geciktirme zaman ayarı olan, TS EN 60947-5-1 standardına uygun, CE uygunluk i
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Kuvvetli Akım İç Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
-----	--------------	---------------	-----------------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.125.1810 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiğı



Yapım Şartları

Sıvı Seviye Kontrol Rölesi: (Ölçü: Ad.)

Raya monte edilebilir, en az IP20 koruma sınıfı, en az 5-50 k? hassasiyeti olan, en az -5 ile +50°C arasında çalışabilen, ayarlanabilir geciktirme zaman ayarı olan, TS EN 60947-5-1 standardına uygun, CE uygunluk işareti ile piyasaya arz edilmiş rölenin paslanmaz çelik 3 adet elektrot dahil temini, montajı ve işler halde teslimi.

SSKR : Sıvı Seviye Kontrol Rölesi

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.125.1810 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.