

## 25.288.5204 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.288.5204 (193-204)

**Tanımı** Ø=180, İzolasyonlu Paslanmaz Çelik Baca (Dış Kaplaması Gofrajlı Alüminyum Sac)

**Birimi** m

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** Isıtma Sistemleri Tesisi


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	4551,94	1320,16	660,08
2025-Kasım	4507,60	1308,84	654,42
2025-Ekim	4384,73	1276,31	638,16
2025-Eylül	4294,18	1236,31	618,16
2025-Ocak	3745,00	1068,75	534,38
2024	3198,50	809,75	404,88
2023-2	1895,63	490,63	245,32
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1380,88	300,88	150,44
2022-3	1132,65	194,19	97,10
2022-2	1087,84	149,38	74,69
2022-1	714,38	149,38	74,69
2021	462,83	97,91	48,95
2020	383,71	80,25	40,13
2019	344,16	68,29	34,15
2018	248,00	32,00	16,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.288.5204 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Tek cidarlı bacaya 5 cm kalınlıkta taş yünü veya seramik yünü izolasyon üzeri gofralı alüminyum sac ile kaplama yapılmış; Diğer özellikler BFT 25.288.5000 'deki gibi. Yalıtım malzemesinin 3 cm kalınlıkta taş yünü olması halinde BFT 25.288.5200 'deki montajlı birim fiyatlar % 10 eksiltilecek, montaj bedelleri eksiltilmeden aynen ödenecektir. Listelenen Ø ölçüleri, bacanın iç (anma) çapıdır.

## 25.288.5204 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.288.5204		Ø 180 / İzolasyonlu Paslanmaz Çelik Baca (Dış Kaplaması Gofrajlı Alüminyum Saç) / Paslanmaz Çelik Baca (Rayici)	m	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,700000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	1,700000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	1,700000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.