

## 35.140.2606 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 35.140.2606 (783-106)

**Tanımı** 4x0.75 mm<sup>2</sup>, FVV, TS 936'ya uygun, FVV-FVVn, NYMHY (FD) İletkenler (Kablo Fiyatı)

**Birimi** m

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** Kuvvetli Akım İç Tesisatı


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 87,60        | 56,35         | 28,18           |
| 2025-Kasım  | 86,63        | 55,86         | 27,93           |
| 2025-Ekim   | 84,14        | 54,49         | 27,25           |
| 2025-Eylül  | 81,76        | 52,78         | 26,39           |
| 2025-Ocak   | 70,46        | 45,63         | 22,82           |
| 2024        | 34,60        | 16,20         | 8,10            |
| 2023-2      | 24,50        | 8,50          | 4,25            |
| 2023-Şubat  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1      | 17,90        | 5,30          | 2,65            |
| 2022-3      | 15,40        | 3,40          | 1,70            |
| 2022-2      | 14,59        | 2,60          | 1,30            |
| 2022-1      | 7,65         | 2,60          | 1,30            |
| 2021        | 4,95         | 2,00          | 1,00            |
| 2020        | 3,90         | 2,00          | 1,00            |
| 2019        | 3,80         | 1,90          | 0,95            |
| 2018        | 2,75         | 1,50          | 0,75            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 35.140.2606 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

TS EN 50525-1, TS EN 50525-2-12/22/31/42/51/71, TS 9759 HD 21.4 S2, TS HD 21.8 S2, TS HD 21.9 S2, TS EN 50525-2-21, TS IEC 60227-6, TS EN 50395 standartlarına ve 2014/35/AB Belirli Gerilim Sınırları İçin Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile İlgili Yönetmeliđe uygun imal edilmiş, CE uygunluk İşaretiyle piyasaya arz edilmiş.

## 35.140.2606 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı   | Birimi | Miktar   |
|-------------|-----------------|--|--------|----------|
|             |                 | Malzeme Bileşenleri  |        |          |
| 30.140.2606 |                 | 4 x 0.75 mm <sup>2</sup> FVV / FVV-FVVn,<br>NYMHY (FD) tipi kablo / ANA HAT VE<br>BESLEME HATLARI (Rayici) | m      | 1,000000 |
|             |                 | Montaj Bileşenleri   |        |          |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi   | Saat   | 0,040000 |
| 10.100.1081 | 01.518          | Elektrik ustası  | Saat   | 0,090000 |
| 10.100.1083 | 01.520          | Elektrik usta yardımcısı   | Saat   | 0,040000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.