

## 35.160.7520 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 35.160.7520

**Tanımı** İç ölçü: 60x60 cm, dış yükseklik:80 cm Beton Menhol (Demir donatılı) / Beton Menhol (Demir donatılı) (Yer Altı Buatı) / Borular ve Bağlantı Elemanları

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** Kuvvetli Akım İç Tesisatı

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 35.160.7520 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Beton Menhol (Demir donatılı) (Yer Altı Buatı): (Ölçü: Ad.)

Kablo girişli, yan kalınlıkları en az 10 cm, ölçüleri 100x100 cm ve üzeri olan menhollerde yan kalınlıkları en az 12 cm olan, iç ölçüleri ve dış yüksekliği verilen prefabrik demir donatılı beton menholün temini, her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil yerine yerleştirilmesi.

Kapak fiyata dahil değildir, 35.160.7700 veya 35.160.7800 pozlarından ödenir.

Menholün yerinin kazılması ve etrafının doldurulması fiyata dahil değildir.

Verilen ölçüler  $\pm\%5$  kadar değişiklik gösterebilir.

## 35.160.7520 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.