

25.620.1203 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.620.1203 (488-103)

Tanımı 3 litre/saniye, et kalınlığı en az 1,5 mm, Yağ hacmi litre: 135, 1250x850x970

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Mutfak ve Çamaşırhane Tesisatı


Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 73026,16 | 4632,19 | 2316,10 |
| 2025-Kasım | 72287,96 | 4592,44 | 2296,22 |
| 2025-Ekim | 70261,63 | 4478,25 | 2239,13 |
| 2025-Eylül | 69051,44 | 4337,94 | 2168,97 |
| 2025-Ocak | 60387,50 | 3750,00 | 1875,00 |
| 2024 | 49912,50 | 2837,50 | 1418,75 |
| 2023-2 | 37993,75 | 1718,75 | 859,38 |
| 2023-1 | 31293,75 | 1068,75 | 534,38 |
| 2022-3 | 24303,50 | 690,63 | 345,32 |
| 2022-2 | 24144,13 | 531,25 | 265,63 |
| 2022-1 | 17043,75 | 531,25 | 265,63 |
| 2021 | 11766,93 | 348,44 | 174,22 |
| 2020 | 8544,93 | 285,63 | 142,82 |
| 2019 | 7013,05 | 243,13 | 121,57 |
| 2018 | 5770,00 | 266,00 | 133,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.620.1203 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

TS EN 1825-1'e uygun, teknik özelliklerini belirtir prospektüslerine, onaylı projesine uygun, paslanmaz çelik malzemeden imal edilmiş, köşe birleştirmeleri argon ark kaynağı ile kaynatılmış, kaynak yerleri iz kalmayacak şekilde temizlenmiş, istenilen ölçüde (tasdikli projesine göre), don tehlikesi bulunmayan yerlerde zemin üstü (oda içi) kullanıma uygun, entegre tortu ve parçacık tutuculu, hızlı ve kolay açılıp kapanabilen, koku yapmayan ve sızdırmaz contalı paslanmaz çelik kapaklı yağ ayırıcısının işyerinde temini, montajı ve çalışır halde teslimi.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.620.1203 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|-------------|-----------------|---|--------|----------|
| | | Malzeme Bileşenleri | | |
| 20.620.1203 | | 3 / Min.2 / 135 / Katı Atık Yağ Ayırıcılar Aısı 304 Kalite 18/8 Cr-Ni (Rayici) | Ad | 1,000000 |
| | | Montaj Bileşenleri | | |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 5,000000 |
| 10.100.1082 | 01.519 | Tesisat ustası | Saat | 5,000000 |
| 10.100.1084 | 01.521 | Tesisat usta yardımcısı | Saat | 5,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.