

## 25.622.1502 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

<b>Poz No</b>	<b>25.622.1502 (465-806)</b>
<b>Tanımı</b>	3 kapılı , en az 300 litre Tezgah Tipi Derin Dondurucu
<b>Birimi</b>	Adet
<b>Kurum</b>	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
<b>Fasikül</b>	Mutfak ve Çamaşırhane Tesisatı


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	112800,30	2501,38	1250,69
2025-Kasım	110727,39	2479,91	1239,96
2025-Ekim	110011,80	2418,26	1209,13
2025-Eylül	108608,50	2342,49	1171,25
2025-Ocak	90062,50	2025,00	1012,50
2024	70557,25	1532,25	766,13
2023-2	50940,63	928,13	464,07
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	38752,13	577,13	288,57
2022-3	38537,44	372,94	186,47
2022-2	38451,38	286,88	143,44
2022-1	25986,88	286,88	143,44
2021	17961,04	188,16	94,08
2020	13295,00	154,25	77,13
2019	10902,40	131,29	65,65
2018	9010,00	253,00	126,50

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.622.1502 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

İç Isı değeri -18/-22 °C arasında olan, sođutma sistemi statik/vantilatörlü yapılabilen, kapı contalarının donmasını önleyecek ısıtıcı rezistans sistemi ile, otomatik defrost tertibatı bulunan, izolâsyon kalınlığı min. 50 mm olan, diđer özellikleri BFT 25.622.1400'ün aynı olan, kapı adedi ve takribi ölçüleri aşıđıda verilen tezgah altı dijital termostat kontrollü derin dondurucunun işyerinde temini, yerine montajı ve çalıřır halde teslimi.

## 25.622.1502 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.622.1502		3 kapılı , en az 300 litre / Tezgah Tipi Derin Dondurucu (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	2,700000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	2,700000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	2,700000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.