

## 25.625.1302 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.625.1302 (590-502)

**Tanımı** 80x180 cm net geçişli, 8 cm kalınlığında, krom kaplı soğuk hava depo kapısı

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** Mutfak ve Çamaşırhane Tesisatı


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	34468,60	3065,58	1532,79
2025-Kasım	33858,22	3039,28	1519,64
2025-Ekim	33596,50	2963,74	1481,87
2025-Eylül	33125,65	2870,86	1435,43
2025-Ocak	27546,76	2481,76	1240,88
2024	21156,30	1881,30	940,65
2023-2	15112,50	1140,00	570,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	11045,26	695,26	347,63
2022-3	9688,50	448,50	224,25
2022-2	9585,00	345,00	172,50
2022-1	5595,00	345,00	172,50
2021	3690,00	223,99	112,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	2388,00	156,00	78,00
2018	1884,00	122,40	61,20

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.625.1302 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

İzolasyon malzemesi olarak 40 kg/m<sup>3</sup> yoğunluđunda poliüretan kullanılan, içerden açma kolu bulunan, alüminyum çerçevesi, eşikli veya eşiksiz uygulama yapılabilecek özellikte sođuk hava deposu kapısının temini ve montajı. Kapılar TS EN 14509'a göre imal edilmiş, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliđi geređince, CE uygunluk işareti olarak piyasaya arz edilmiş olacaktır.

## 25.625.1302 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.