

25.625.1303 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.625.1303 (590-503)

Tanımı 90x190 cm net geçişli, 8 cm kalınlığında, krom kaplı soğuk hava depo kapısı

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Mutfak ve Çamaşırhane Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	36517,02	3065,58	1532,79
2025-Kasım	35868,55	3039,28	1519,64
2025-Ekim	35594,69	2963,74	1481,87
2025-Eylül	35099,20	2870,86	1435,43
2025-Ocak	29181,76	2481,76	1240,88
2024	22416,30	1881,30	940,65
2023-2	15423,00	1140,00	570,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	11274,76	695,26	347,63
2022-3	9978,90	448,50	224,25
2022-2	9875,40	345,00	172,50
2022-1	5760,00	345,00	172,50
2021	3825,00	247,42	123,71
2020	0,00	0,00	0,00
2019	2472,00	171,60	85,80
2018	1956,00	135,60	67,80

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.625.1303 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

İzolasyon malzemesi olarak 40 kg/m³ yoğunluđunda poliüretan kullanılan, içerden açma kolu bulunan, alüminyum çerçevesi, eşikli veya eşiksiz uygulama yapılabilecek özellikte sođuk hava deposu kapısının temini ve montajı. Kapılar TS EN 14509'a göre imal edilmiş, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliđi geređince, CE uygunluk işareti olarak piyasaya arz edilmiş olacaktır.

25.625.1303 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.