

25.610.3210 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.610.3210

Tanımı 700x850x500 mm. Ölçülerinde 4 yanırlı yer ocağı Toplam 32 kW gücünde, 4 yanırlı yer ocağının tamamı AISI 304 paslanmaz çelikten imal edilmiş, emniyet ventilli, musluklu, yüksek verimli ve düşük gaz emisyonlu brülörlü, iç bekler 10 kW orta ve dış bekler 1

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Mutfak ve Çamaşırhane Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	33095,99	926,44	463,22
2025-Kasım	32659,58	918,49	459,25
2025-Ekim	32381,23	895,65	447,83
2025-Eylül	31807,46	867,59	433,80
2025-Ocak	26525,00	750,00	375,00
2024	21530,00	567,50	283,75
2023-2	16168,75	343,75	171,88
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	11785,00	213,75	106,88
2022-3	10199,00	138,13	69,07
2022-2	10167,13	106,25	53,13
2022-1	6881,25	106,25	53,13
2021	4547,00	69,25	34,63
2020	3370,00	57,00	28,50
2019	2650,00	48,38	24,19
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.610.3210 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Toplam 32 kW gücünde, 4 yanışlı yer ocağının tamamı AISI 304 paslanmaz çelikten imal edilmiş, emniyet ventilli, musluklu, yüksek verimli ve düşük gaz emisyonlu brülörlü, iç bekler 10 kW orta ve dış bekler 11 kW gücünde, pik döküm ocaklı, LPG ve doğal gaz ile çalışabilir. CE işaretli.

25.610.3210 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.610.3210		700x850x500 mm. Ölçülerinde 4 yanışlı yer ocağı (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,000000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	1,000000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.