

25.625.1406 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.625.1406 (590-606)

Tanımı 120x200 cm net geçişli, 12 cm kalınlığında, PVC kaplı veya Polyester boyalı soğuk hava depo kapısı

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Mutfak ve Çamaşırhane Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	42373,89	4412,14	2206,07
2025-Kasım	41629,99	4374,29	2187,15
2025-Ekim	41296,18	4265,55	2132,78
2025-Eylül	40705,63	4131,89	2065,95
2025-Ocak	33871,88	3571,88	1785,94
2024	26007,50	2707,50	1353,75
2023-2	16515,63	1640,63	820,32
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	12012,50	1001,25	500,63
2022-3	10303,94	645,94	322,97
2022-2	10154,88	496,88	248,44
2022-1	5984,38	496,88	248,44
2021	3937,50	314,76	157,38
2020	3150,00	258,00	129,00
2019	2550,00	219,00	109,50
2018	2020,00	173,00	86,50

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.625.1406 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

İzolasyon malzemesi olarak 40 kg/m³ yoğunluđunda poliüretan kullanılan, içerden açma kolu bulunan, alüminyum çerçevesi, eşikli veya eşiksiz uygulama yapılabilecek özellikte sođuk hava deposu kapısının temini ve montajı. Kapılar TS EN 14509'a göre imal edilmiş, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliđi geređince, CE uygunluk işareti olarak piyasaya arz edilmiş olacaktır.

25.625.1406 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.625.1406		120 x 200 cm net geçiřli / 12 cm kalınlığında PVC kaplı veya Polyester boyalı soğuk hava depo kapıları / Soğuk Hava Deposu Kapıları (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,500000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	6,000000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	6,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.