25.305.2101/3300 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**25.305.2101/3300** **(204-3102/3300)**
Tanımı	Pn 20 polipropilen temiz su boru 1/2" 20/3,4 mm Polipropilen temiz su boruları (Bina içinde fizyoterm kaynak ve vidalı, %45 eklenmiş)
Birimi	m
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	98,59	59,78	29,89
2025-Kasım	97,96	59,28	29,64
2025-Ekim	96,18	57,80	28,90
2025-Eylül	93,87	55,98	27,99
2025-Ocak	81,03	48,40	24,20
2024	63,66	36,66	18,33
2023-2	42,86	22,20	11,10
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	29,55	13,69	6,85
2022-3	24,69	8,85	4,43
2022-2	22,66	6,82	3,41
2022-1	16,43	6,82	3,41
2021	9,56	4,47	2,24
2020	7,74	3,67	1,84
2019	6,95	3,13	1,57
2018	5,73	2,83	1,42

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.305.2101/3300 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

TS EN ISO 15874-2'ye uygun, polipropilen (PPR- C), Tip; 3'ten mamul ve Sağlık Bakanlığından içme suyu borusu olarak kullanılmasında sakınca bulunmadığı belgelendirilmiş, boruların işyerinde temini, projesine uygun olarak kesilmesi, fizyoterm kaynak makinası ile bağlantı parçalarının boru uçlarına 260 °C sıcaklıkta sıkılarak kaynak edilmesi. (Kaynak için her türlü malzeme ve işçilik dâhil) Montaj malzemelerinin bedelleri ayrıca ödenecektir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.305.2101/3300 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar

Oska Yazılım'dan alınmıştır.