

25.305.2104/3300 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	25.305.2104/33 (204-3105/3300)
Tanımı	00 Pn 20 polipropilen boru 1 1/4" 40/6,7 mm Polipropilen temiz su boruları (Bina içinde fizyoterm kaynak ve vidalı, %45 eklenmiş)
Birimi	m
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Müşterek Tesisat


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	268,95	115,86	57,93
2025-Kasım	267,50	114,88	57,44
2025-Ekim	263,33	112,01	56,01
2025-Eylül	257,96	108,50	54,25
2025-Ocak	222,49	93,80	46,90
2024	197,93	71,05	35,53
2023-2	140,01	43,05	21,53
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	100,41	26,46	13,23
2022-3	90,97	17,10	8,55
2022-2	87,01	13,14	6,57
2022-1	57,91	13,14	6,57
2021	32,34	8,61	4,31
2020	26,07	7,09	3,55
2019	23,27	6,02	3,01
2018	16,97	4,28	2,14

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.305.2104/3300 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

TS EN ISO 15874-2'ye uygun, polipropilen (PPR- C), Tip; 3'ten mamul ve Sağlık Bakanlığında içme suyu borusu olarak kullanılmasında sakınca bulunmadığı belgelendirilmiş, boruların işyerinde temini, projesine uygun olarak kesilmesi, fizyoterm kaynak makinası ile bağlantı parçalarının boru uçlarına 260 °C sıcaklıkta sıkılarak kaynak edilmesi. (Kaynak için her türlü malzeme ve işçilik dâhil) Montaj malzemelerinin bedelleri ayrıca ödenecektir.

25.305.2104/3300 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.