

25.305.2105/3300 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.305.2105/33 (204-3106/3300)
00

Tanımı Pn 20 polipropilen boru 1 1/2", 50/8.4 mm Polipropilen temiz su boruları (Bina içinde fizyoterm kaynak ve vidalı, %45 eklenmiş)

Birimi m

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Müşterek Tesisat


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	364,94	125,61	62,81
2025-Kasım	363,12	124,53	62,27
2025-Ekim	358,01	121,42	60,71
2025-Eylül	351,26	117,61	58,81
2025-Ocak	302,88	101,69	50,85
2024	274,60	77,04	38,52
2023-2	198,01	46,68	23,34
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	144,65	28,65	14,33
2022-3	133,63	18,50	9,25
2022-2	129,38	14,25	7,13
2022-1	84,03	14,25	7,13
2021	46,37	9,34	4,67
2020	37,28	7,66	3,83
2019	34,74	6,53	3,27
2018	24,36	4,28	2,14

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.305.2105/3300 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

TS EN ISO 15874-2'ye uygun, polipropilen (PPR- C), Tip; 3'ten mamul ve Sağlık Bakanlıđından içme suyu borusu olarak kullanılmasında sakınca bulunmadıđı belgelendirilmiş, boruların işyerinde temini, projesine uygun olarak kesilmesi, fizyoterm kaynak makinası ile bağlantı parçalarının boru uçlarına 260 °C sıcaklıkta sıkılarak kaynak edilmesi. (Kaynak için her türlü malzeme ve işçilik dâhil) Montaj malzemelerinin bedelleri ayrıca ödenecektir.

25.305.2105/3300 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.