

25.305.2105/3500 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	25.305.2105/35 (204-3106/3500)
Tanımı	Pn 20 polipropilen boru 1 1/2", 50/8.4 mm Polipropilen temiz su boruları (Bina dışında toprağa, %18 eklenmiş)
Birimi	m
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Müşterek Tesisat


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	296,98	102,22	51,11
2025-Kasım	295,51	101,34	50,67
2025-Ekim	291,34	98,81	49,41
2025-Eylül	285,86	95,71	47,86
2025-Ocak	246,48	82,75	41,38
2024	223,47	62,69	31,35
2023-2	161,14	37,98	18,99
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	117,72	23,32	11,66
2022-3	108,75	15,06	7,53
2022-2	105,29	11,60	5,80
2022-1	68,38	11,60	5,80
2021	54,72	11,02	5,51
2020	30,34	6,23	3,12
2019	28,27	5,31	2,66
2018	19,82	3,48	1,74

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.305.2105/3500 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

TS EN ISO 15874-2'ye uygun, polipropilen (PPR- C), Tip; 3'ten mamul ve Sağlık Bakanlığında içme suyu borusu olarak kullanılmasında sakınca bulunmadığı belgelendirilmiş, boruların işyerinde temini, projesine uygun olarak kesilmesi, fizyoterm kaynak makinası ile bağlantı parçalarının boru uçlarına 260 °C sıcaklıkta sıkılarak kaynak edilmesi. (Kaynak için her türlü malzeme ve işçilik dâhil) Montaj malzemelerinin bedelleri ayrıca ödenecektir.

25.305.2105/3500 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.