

25.305.2107/3300 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	25.305.2107/33 (204-3108/3300)
Tanımı	00 Pn 20 polipropilen boru 2 1/2", 75/12.5 mm Polipropilen temiz su boruları (Bina içinde fizyoterm kaynak ve vidalı, %45 eklenmiş)
Birimi	m
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Müşterek Tesisat


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	705,66	145,09	72,55
2025-Kasım	702,71	143,83	71,92
2025-Ekim	694,42	140,26	70,13
2025-Eylül	683,17	135,87	67,94
2025-Ocak	588,70	117,45	58,73
2024	554,81	89,00	44,50
2023-2	410,99	53,93	26,97
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	306,73	33,05	16,53
2022-3	293,48	21,33	10,67
2022-2	288,56	16,43	8,22
2022-1	181,37	16,43	8,22
2021	98,32	10,74	5,37
2020	78,89	8,83	4,42
2019	72,99	7,51	3,76
2018	50,32	5,15	2,58

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.305.2107/3300 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

TS EN ISO 15874-2'ye uygun, polipropilen (PPR- C), Tip; 3'ten mamul ve Sağlık Bakanlığından içme suyu borusu olarak kullanılmasında sakınca bulunmadığı belgelendirilmiş, boruların işyerinde temini, projesine uygun olarak kesilmesi, fizyoterm kaynak makinası ile bağlantı parçalarının boru uçlarına 260 °C sıcaklıkta sıkılarak kaynak edilmesi. (Kaynak için her türlü malzeme ve işçilik dâhil) Montaj malzemelerinin bedelleri ayrıca ödenecektir.

25.305.2107/3300 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.