

25.305.2108/3300 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.305.2108/33 (204-3109/3300)
00

Tanımı Pn 20 polipropilen boru 3", 90/15 mm Polipropilen temiz su boruları (Bina içinde fizyoterm kaynak ve vidalı, %45 eklenmiş)

Birimi m

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Müşterek Tesisat


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1008,59	154,80	77,40
2025-Kasım	1004,71	153,48	76,74
2025-Ekim	993,73	149,68	74,84
2025-Eylül	978,55	144,99	72,50
2025-Ocak	843,09	125,34	62,67
2024	805,48	94,98	47,49
2023-2	603,11	57,55	28,78
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	453,92	35,24	17,62
2022-3	441,44	22,75	11,38
2022-2	436,17	17,49	8,75
2022-1	271,24	17,49	8,75
2021	146,31	11,46	5,73
2020	117,29	9,41	4,71
2019	115,90	8,02	4,01
2018	81,93	5,15	2,58

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.305.2108/3300 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

TS EN ISO 15874-2'ye uygun, polipropilen (PPR- C), Tip; 3'ten mamul ve Sağlık Bakanlıđından içme suyu borusu olarak kullanılmasında sakınca bulunmadıđı belgelendirilmiş, boruların işyerinde temini, projesine uygun olarak kesilmesi, fizyoterm kaynak makinası ile bağlantı parçalarının boru uçlarına 260 °C sıcaklıkta sıkılarak kaynak edilmesi. (Kaynak için her türlü malzeme ve işçilik dâhil) Montaj malzemelerinin bedelleri ayrıca ödenecektir.

25.305.2108/3300 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.