

## 25.607.1003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

|                |                                                               |
|----------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>Poz No</b>  | <b>25.607.1003 (458-303)</b>                                  |
| <b>Tanımı</b>  | 40 kg/sefer kapasiteli 0,8-1,4 (en az) Hamur Yoğurma Makinası |
| <b>Birimi</b>  | Adet                                                          |
| <b>Kurum</b>   | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı                                 |
| <b>Fasikül</b> | Mutfak ve Çamaşırhane Tesisatı                                |


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 76308,78     | 2281,38       | 1140,69         |
| 2025-Kasım  | 75303,24     | 2261,79       | 1130,90         |
| 2025-Ekim   | 74659,01     | 2205,54       | 1102,77         |
| 2025-Eylül  | 73334,15     | 2136,44       | 1068,22         |
| 2025-Ocak   | 61159,38     | 1846,88       | 923,44          |
| 2024        | 48118,75     | 1393,75       | 696,88          |
| 2023-2      | 37118,75     | 843,75        | 421,88          |
| 2023-Şubat  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1      | 28651,88     | 539,38        | 269,69          |
| 2022-3      | 27113,75     | 349,38        | 174,69          |
| 2022-2      | 27033,13     | 268,75        | 134,38          |
| 2022-1      | 14581,25     | 268,75        | 134,38          |
| 2021        | 9631,03      | 176,50        | 88,25           |
| 2020        | 7135,16      | 144,76        | 72,38           |
| 2019        | 5627,50      | 123,25        | 61,63           |
| 2018        | 4660,00      | 185,00        | 92,50           |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.607.1003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Bir seferde toplam aşağıda belirtilen miktarlardaki farklı hamur çeşitlerini karıştırabilecek kapasitede, üstten koruyucu kapaklı, şasi çelik konstrüksiyon, aşınmaya ve paslanmaya dayanıklı, boyalı, kazan ve karıştırıcısı AISI 304 Kalite Cr-Ni'den imal edilmiş, kazan hijyenikliğini sağlamak için yekpare, karıştırıcı takriben 50 ila 100 d/d çift devirli akuple redüktör motorla tahrik edilmiş ve takriben 15 d/d hız ile dönen kazanı, emniyet switchli, kafesli, ayakları titreşimi önleyici özellikte, sessiz ve sarsıntısız çalışmayı sağlayacak şekilde olmalı, elektrik panosu aşırı yüklenmeye karşı termikli ve otomatik sigortalı makine üzerine akuple 380 V-50 Hz şebeke hattına bağlanarak, işyerinde temini, yerine montajı ve çalıştırılması.

?Not: 2014/35/AB Belirli Gerilim Sınırları için Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile ilgili Yönetmeliğe? uygun olarak üretilecektir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.607.1003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                                      | Birimi | Miktar   |
|-------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
|             |                 | Malzeme Bileşenleri                                                         |        |          |
| 20.607.1003 |                 | 40 Kg/Sefer Kapasiteli 0,8-1,4 (En Az) /<br>Hamur Yoğurma Makinası (Rayici) | Ad     | 1,000000 |
|             |                 | Montaj Bileşenleri                                                          |        |          |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi                                                                    | Saat   | 5,000000 |
| 10.100.1082 | 01.519          | Tesisat ustası                                                              | Saat   | 1,500000 |
| 10.100.1084 | 01.521          | Tesisat usta yardımcısı                                                     | Saat   | 1,500000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.