

## 25.300.1402 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

<b>Poz No</b>	<b>25.300.1402 (201-204)</b>
<b>Tanımı</b>	Dikişli galvanizli boru (3/4") (Montaj malzemesi bedeli hariç)
<b>Birimi</b>	m
<b>Kurum</b>	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
<b>Fasikül</b>	Müşterek Tesisat


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	253,55	159,80	79,90
2025-Kasım	251,76	158,44	79,22
2025-Ekim	246,31	154,50	77,25
2025-Eylül	240,06	149,66	74,83
2025-Ocak	214,38	129,38	64,69
2024	174,75	89,75	44,88
2023-2	125,00	54,38	27,19
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	87,48	33,48	16,74
2022-3	75,51	21,61	10,81
2022-2	70,53	16,63	8,32
2022-1	46,13	16,63	8,32
2021	26,53	10,90	5,45
2020	19,71	8,94	4,47
2019	18,29	8,22	4,11
2018	12,70	5,75	2,88

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.300.1402 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliđine ve 2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliđine uygun, CE Uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilen çelik boruların, ilgili şartname ve projesine uygun olarak döşenerek, bağlantılarının yapılması, işçilik dâhil, sülyen ve boya bedeli hariç olmak üzere işyerinde temini ve yerine montajı.

## 25.300.1402 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.300.1402		3/4" ----- 20 ----- 26,9/2,65 (Anma Ölçüsü (inç)-----Ø (mm)-----Ortalama dış çap/ Et Kalınlığı (mm/mm)) / Dikişli galvanizli borular, TS EN 10255'e uygun, malzemesi Fe33-2 / Çelik Borular (Rayici)	m	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,100000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	0,200000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	0,200000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.