

## 25.300.1403 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

<b>Poz No</b>	<b>25.300.1403 (201-205)</b>
<b>Tanımı</b>	Dikişli galvanizli boru (1") (Montaj malzemesi bedeli hariç)
<b>Birimi</b>	m
<b>Kurum</b>	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
<b>Fasikül</b>	Müşterek Tesisat


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	338,16	193,39	96,70
2025-Kasım	335,85	191,74	95,87
2025-Ekim	328,73	186,96	93,48
2025-Eylül	320,69	181,11	90,56
2025-Ocak	287,81	156,56	78,28
2024	241,63	110,38	55,19
2023-2	176,25	66,88	33,44
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	124,79	41,04	20,52
2022-3	109,93	26,49	13,25
2022-2	103,83	20,39	10,20
2022-1	63,14	20,39	10,20
2021	36,05	13,36	6,68
2020	26,58	10,94	5,47
2019	24,05	9,44	4,72
2018	16,70	6,60	3,30

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.300.1403 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliđine ve 2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliđine uygun, CE Uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilen çelik boruların, ilgili şartname ve projesine uygun olarak döşenerek, bağlantılarının yapılması, işçilik dâhil, sülyen ve boya bedeli hariç olmak üzere işyerinde temini ve yerine montajı.

## 25.300.1403 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.300.1403		1" ----- 25 ----- 33,7/3,25 (Anma Ölçüsü (inç)-----Ø (mm)-----Ortalama dış çap/ Et Kalınlığı (mm/mm)) / Dikişli galvanizli borular, TS EN 10255'e uygun, malzemesi Fe33-2 / Çelik Borular (Rayici)	m	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,100000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	0,250000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	0,250000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.