

25.305.1122/C Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.305.1122/C (204-122/C)

Tanımı Sert PVC içme su borusu (yapıştırma muflu, çap: 200 mm, 10 atü) (Bina dışı toprağa, %15 eklenmiş)

Birimi m

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Müşterek Tesisat


Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 1396,11 | 139,31 | 69,66 |
| 2025-Kasım | 1391,14 | 138,10 | 69,05 |
| 2025-Ekim | 1377,14 | 134,67 | 67,34 |
| 2025-Eylül | 1357,52 | 130,46 | 65,23 |
| 2025-Ocak | 1169,33 | 112,77 | 56,39 |
| 2024 | 967,15 | 84,53 | 42,27 |
| 2023-2 | 639,16 | 51,22 | 25,61 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 482,86 | 31,49 | 15,75 |
| 2022-3 | 354,29 | 20,33 | 10,17 |
| 2022-2 | 349,61 | 15,65 | 7,83 |
| 2022-1 | 199,65 | 15,65 | 7,83 |
| 2021 | 107,86 | 10,25 | 5,13 |
| 2020 | 86,48 | 8,40 | 4,20 |
| 2019 | 76,88 | 7,16 | 3,58 |
| 2018 | 62,10 | 3,91 | 1,96 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.305.1122/C Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

TS EN ISO 1452-1,2'ye uygun sert PVC plastik içme suyu borusunun işyerinde temini, geçme veya yapıştırma muflu olarak yerine montajı.

25.305.1122/C Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|----------|-----------------|--------|--------|--------|
|----------|-----------------|--------|--------|--------|

Oska Yazılım'dan alınmıştır.