

## 25.610.3303 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

<b>Poz No</b>	<b>25.610.3303 (476-913)</b>
<b>Tanımı</b>	800x700x850 en az 15 kW (Fırınlı ), Kuzine (Elektrik ile Çalışan)
<b>Birimi</b>	Adet
<b>Kurum</b>	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
<b>Fasikül</b>	Mutfak ve Çamaşırhane Tesisatı


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	78155,98	3566,94	1783,47
2025-Kasım	77124,30	3528,69	1764,35
2025-Ekim	76450,68	3447,50	1723,75
2025-Eylül	75079,26	3341,38	1670,69
2025-Ocak	62648,73	2886,23	1443,12
2024	51407,41	2194,91	1097,46
2023-2	36748,71	1348,71	674,36
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	30364,56	864,56	432,28
2022-3	28680,38	589,13	294,57
2022-2	28561,36	470,11	235,06
2022-1	17459,13	434,13	217,07
2021	11518,41	279,29	139,65
2020	8541,29	231,41	115,71
2019	7122,35	197,45	98,73
2018	5850,00	220,00	110,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.610.3303 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

En az 4 adet kare veya dairesel pleytli, dıştan görünen ve görünmeyen sac ve profil kısımlar AISI 304 kalite 18\8 Cr-Ni Paslanmaz çelik en az 1 mm malzmeden, pleytler en az iki kademeli şalterlerle değişik konumlarda ayrı ayrı çalışabilen, ocak pleytleri dâhil tüm elektrik kumanda ve kontrol donanımları uluslararası standarda uygun olan kuzinenin işyerinde temini ve montajı

Not: 2014/35/AB belirli gerilim sınırları için tasarlanan elektrikli ekipman ile ilgili yönetmeliđe uygun olarak üretilmiş olacaktır.

## 25.610.3303 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.610.3303		800x700x850 en az 15 KW (Fırınlı ) / Kuzine(Elektrik ile Çalışan) (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	4,000000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	3,000000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	3,000000
19.100.1112	03.661(Y)	Forklift'in 1 saatlik ücreti	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.