

25.605.1102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | |
|----------------|--|
| Poz No | 25.605.1102 (455-102) |
| Tanımı | 1900 mm 5 adet GN kvetli en az 5 kW Gcnde |
| Birimi | Adet |
| Kurum | evre ve Őehircilik Bakanlıđı |
| Fasikl | Mutfak ve amaŐırhane Tesisatı |


Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 71435,56 | 3705,75 | 1852,88 |
| 2025-Kasım | 70712,09 | 3673,95 | 1836,98 |
| 2025-Ekim | 68727,16 | 3582,60 | 1791,30 |
| 2025-Eyll | 67555,43 | 3470,35 | 1735,18 |
| 2025-Ocak | 59087,50 | 3000,00 | 1500,00 |
| 2024 | 46582,50 | 2270,00 | 1135,00 |
| 2023-2 | 33462,50 | 1375,00 | 687,50 |
| 2023-Őubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 26517,50 | 855,00 | 427,50 |
| 2022-3 | 22735,38 | 552,50 | 276,25 |
| 2022-2 | 22607,88 | 425,00 | 212,50 |
| 2022-1 | 15937,50 | 425,00 | 212,50 |
| 2021 | 11011,99 | 278,75 | 139,38 |
| 2020 | 7992,14 | 228,50 | 114,25 |
| 2019 | 6307,60 | 194,50 | 97,25 |
| 2018 | 5160,00 | 190,00 | 95,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıŐtır.

25.605.1102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Tamamen AISI 304 Kalite Cr-Ni'den imal edilmiş, üç cephesi kapalı olan, sıcak su havuzunda kapaklı yemek kapları, termostatlı, elektrikli ısıtıcılı altında bir adet taban rafı, üzerinde camlı, öksürük perdeli, ön kısmında 30 cm genişlikte tepsi yürütme bandı olan, üst tablası, sıcak su havuzu ve yemek kapları 1,5 mm'lik diğer kısımları (tepsi bandı tarafı ve iki yan kaplaması dâhil) 1 mm'lik AISI 304 Kalite 18/8 Cr-Ni'den mamul, benmari sıcak su havuzu argon ark kaynağı ile kaynatılmış ve kaynak izleri iç tarafa tamamen giderilmiş; banko ek yerlerinde ek izleri belli olmayacak şekilde keçelenmiş, yemek kapları ve havuzu preste imal edilmiş, kutu veya özel form verilmiş profillerden en az iki kenarı 40x40 mm olan ve kalınlığı en az 1,2 mm ayaklı ve sert plastik veya kauçuktan ve profile monte edilebilen, yükseklik ayar elemanları ile (rotül ayak) birlikte, tek parça halinde veya modüler parçalar halinde birleştirilerek tek parça haline getirilmiş montajı çalışır halde teslimi. ?

Not: 2014/35/AB Belirli Gerilim Sınırları için Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile ilgili Yönetmeliđe? uygun olarak üretilecektir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.605.1102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|-------------|-----------------|--|--------|----------|
| | | Malzeme Bileşenleri | | |
| 20.605.1102 | | 1900 Mm 5 Adet Gn Küvetli En Az 5 Kw Gücünde / Yemek Servis Bankoları (Rayici) | Ad | 1,000000 |
| | | Montaj Bileşenleri | | |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 4,000000 |
| 10.100.1082 | 01.519 | Tesisat ustası | Saat | 4,000000 |
| 10.100.1084 | 01.521 | Tesisat usta yardımcısı | Saat | 4,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.