

## 25.625.1203 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

<b>Poz No</b>	<b>25.625.1203 (590-403)</b>
<b>Tanımı</b>	90x190 cm net geçişli, 8 cm kalınlığında, PVC kaplı veya Polyester boyalı soğuk hava depo kapısı
<b>Birimi</b>	Adet
<b>Kurum</b>	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
<b>Fasikül</b>	Mutfak ve Çamaşırhane Tesisatı


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	30430,85	2554,65	1277,33
2025-Kasım	29890,46	2532,73	1266,37
2025-Ekim	29662,24	2469,78	1234,89
2025-Eylül	29249,33	2392,38	1196,19
2025-Ocak	24318,13	2068,13	1034,07
2024	18680,25	1567,75	783,88
2023-2	12852,50	950,00	475,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	9395,63	579,38	289,69
2022-3	8315,75	373,75	186,88
2022-2	8229,50	287,50	143,75
2022-1	4800,00	287,50	143,75
2021	3187,50	206,18	103,09
2020	2550,00	169,00	84,50
2019	2060,00	143,00	71,50
2018	1630,00	113,00	56,50

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.625.1203 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

İzolasyon malzemesi olarak 40 kg/m<sup>3</sup> yoğunluđunda poliüretan kullanılan, iç eriden açma kolu bulunan, alüminyum çerçevesi, eşikli veya eşiksiz uygulama yapılabilecek özellikte sođuk hava deposu kapısının temini ve montajı. Kapılar TS EN 14509'a göre imal edilmiş, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliđi geređince, CE uygunluk işareti olarak piyasaya arz edilmiş olacaktır.

## 25.625.1203 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.625.1203		90 X 190 cm net geçişli / 8 cm kalınlığında, PVC kaplı veya Polyester boyalı soğuk hava depo kapıları / Soğuk Hava Deposu Kapıları (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,800000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	3,500000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	3,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.