

10.130.2132 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 10.130.2132 (04.016/K02)

Tanımı 390x190x190 mm düşey delikli tuğla (AB Sınıfı 650 kg/m³) (TS EN 771-1)

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Rayiçler


Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 22,63 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Kasım | 22,36 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ekim | 21,95 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Eylül | 21,82 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ocak | 19,95 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 14,80 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 13,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 9,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 5,30 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 5,30 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 2,95 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1,80 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1,64 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1,39 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 1,20 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

10.130.2132 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Düşey delikli LD birim tuğlalar (TS EN 771-1+A1) (AB Sınıfı - Brüt Kuru Birim Hacim Kütlesi 650 kg/m³)

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

10.130.2132 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|----------|-----------------|--------|--------|--------|
|----------|-----------------|--------|--------|--------|

Oska Yazılım'dan alınmıştır.