

## 25.365.2208 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.365.2208 (240-408)

**Tanımı** 350 Ø mm-400 Ø mm (14"-16") ve yukarısı, Borular üzerine fibro camlı izolasyon

**Birimi** m

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** Müşterek Tesisat


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 278,25       | 134,71        | 67,36           |
| 2025-Kasım  | 266,81       | 133,56        | 66,78           |
| 2025-Ekim   | 264,49       | 130,25        | 65,13           |
| 2025-Eylül  | 256,50       | 126,16        | 63,08           |
| 2025-Ocak   | 227,20       | 109,06        | 54,53           |
| 2024        | 157,95       | 79,53         | 39,77           |
| 2023-2      | 105,26       | 48,13         | 24,07           |
| 2023-Şubat  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1      | 79,83        | 30,00         | 15,00           |
| 2022-3      | 58,51        | 19,35         | 9,68            |
| 2022-2      | 53,91        | 14,85         | 7,43            |
| 2022-1      | 45,36        | 14,85         | 7,43            |
| 2021        | 26,11        | 9,71          | 4,86            |
| 2020        | 20,25        | 7,96          | 3,98            |
| 2019        | 17,09        | 6,79          | 3,40            |
| 2018        | 13,08        | 4,69          | 2,35            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.365.2208 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.365.2208 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                                                                                                               | Birimi | Miktar   |
|-------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
|             |                 | Malzeme Bileşenleri                                                                                                                                  |        |          |
| 10.160.1024 | 04.107/1        | Likit petrol gazı (LPG)                                                                                                                              | kg     | 0,126000 |
| 10.330.5191 | 04.626/05A      | 2 mm, Plastomer Esaslı Cam Tülü Taşıyıcılı Örtüler (-5 C soğukta bükülmeli Çekme mukavemeti min.300/200 N/5 cm, kopma uzamaları boyuna %2, enine %2) | m²     | 1,260000 |
|             |                 | Montaj Bileşenleri                                                                                                                                   |        |          |
| 10.100.1010 | 01.010          | Yalıtımcı ustası                                                                                                                                     | Saat   | 0,250000 |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi                                                                                                                                             | Saat   | 0,150000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.