

25.320.1101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.320.1101 (207-101)

Tanımı 15 Ø mm (1/2"), Sürgülü (şiber) ve glop vanaları, pirinç vidalı, preste imal edilmiş (TS EN 12288) ye göre boşaltmasız

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Müşterek Tesisat


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	466,08	167,91	83,96
2025-Kasım	450,60	166,48	83,24
2025-Ekim	438,74	162,34	81,17
2025-Eylül	433,96	157,25	78,63
2025-Ocak	372,19	135,94	67,97
2024	308,13	103,13	51,57
2023-2	198,75	62,50	31,25
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	138,44	37,81	18,91
2022-3	101,65	24,38	12,19
2022-2	96,04	18,76	9,38
2022-1	53,89	18,76	9,38
2021	35,46	12,29	6,14
2020	28,60	10,06	5,03
2019	26,75	8,58	4,29
2018	24,60	7,64	3,82

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.320.1101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliđine uygun, sođuk veya sıcak su tesisatında kesici eleman olarak kullanılmak üzere, pirinç veya pikten, su kaçırmayacak nitelikte imal edilmiş, vidalı veya flanşlı sürgülü vana ve kosva vananın contaları ile beraber işyerinde temini ve yerine montajı.

25.320.1101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.320.1101		15 Ø mm (1/2) / Sürgülü (şiber) ve glop vanaları, piriç vidalı, preste imal edilmiş (TS EN 12288) ye göre boşaltmasız. / Soğuk veya Sıcak Su Vanaları (Rayici)	Ad	1,000000
		Bölüm Toplamı Malzeme		
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	0,250000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	0,250000
		Bölüm Toplamı Montaj		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.