

25.325.2203 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.325.2203 (227-293)

Tanımı 25 Ø mm, (1") Vidalı veya Flanşlı, Döküm gövdeli, vidalı veya flanşlı, GERİ TEPME VENTİLLERİ (Sıcak ve soğuk su için) (TS EN 1074-3)

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Müşterek Tesisat


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	3520,54	319,61	159,81
2025-Kasım	3367,14	316,86	158,43
2025-Ekim	3276,23	309,00	154,50
2025-Eylül	3269,94	299,31	149,66
2025-Ocak	2795,00	258,75	129,38
2024	2611,00	196,00	98,00
2023-2	1728,75	118,75	59,38
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1360,50	73,00	36,50
2022-3	827,16	47,13	23,57
2022-2	816,29	36,25	18,13
2022-1	493,75	36,25	18,13
2021	276,89	23,76	11,88
2020	221,98	19,48	9,74
2019	182,56	16,58	8,29
2018	137,00	6,30	3,15

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.325.2203 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Sıcak veya sođuk su tesisatında kullanılacak, pirinç pres döküm veya döküm gövdeli, yatay veya dik konumlarda çalışabilen, menteşeli ya da oturmali klapeli veya bilyeli sızdırmaz geri tepme ventilinin işyerinde temini ve yerine montajı.

25.325.2203 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.325.2203		25 Ø mm (1") Vidalı veya Flanşlı / Döküm gövdeli, vidalı veya flanşlı / Geri Tepme ventilleri (Sıcak ve Soğuk Su İçin) (TS EN 1074- 3) (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,200000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	0,400000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	0,400000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.