

## 25.325.2206 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

<b>Poz No</b>	<b>25.325.2206 (227-296)</b>
<b>Tanımı</b>	50 Ø mm, (2") Vidalı veya Flanşlı, Döküm gövdeli, vidalı veya flanşlı, GERİ TEPME VENTİLLERİ (Sıcak ve soğuk su için) (TS EN 1074-3)
<b>Birimi</b>	Adet
<b>Kurum</b>	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
<b>Fasikül</b>	Müşterek Tesisat


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	7438,83	521,11	260,56
2025-Kasım	7108,78	516,64	258,32
2025-Ekim	6916,46	503,81	251,91
2025-Eylül	6908,03	488,01	244,01
2025-Ocak	5903,13	421,88	210,94
2024	5302,25	319,75	159,88
2023-2	3515,00	193,75	96,88
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	2774,63	118,38	59,19
2022-3	1685,48	76,38	38,19
2022-2	1667,85	58,75	29,38
2022-1	1002,50	58,75	29,38
2021	539,59	38,50	19,25
2020	432,43	31,56	15,78
2019	347,54	26,85	13,43
2018	244,00	8,20	4,10

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.325.2206 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Sıcak veya sođuk su tesisatında kullanılacak, pirinç pres döküm veya döküm gövdeli, yatay veya dik konumlarda çalışabilen, menteşeli ya da oturmali klapeli veya bilyeli sızdırmaz geri tepme ventilinin işyerinde temini ve yerine montajı.

## 25.325.2206 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.325.2206		50 Ø mm (2") Vidalı veya Flanşlı / Döküm gövdeli, vidalı veya flanşlı / Geri Tepme ventilleri (Sıcak ve Soğuk Su İçin) (TS EN 1074- 3 ) (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,200000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	0,700000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	0,700000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.