

25.310.1209/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.310.1209/A (206-309/A)

Tanımı Bakır boru (et kalınlığı 1 mm, dış çapı: 18 mm) (Vidalı,Fitingsli, %20 eklenmiş)

Birimi m

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Müşterek Tesisat


Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 552,71 | 176,47 | 88,24 |
| 2025-Kasım | 544,21 | 174,96 | 87,48 |
| 2025-Ekim | 515,44 | 170,63 | 85,32 |
| 2025-Eylül | 495,97 | 165,28 | 82,64 |
| 2025-Ocak | 414,37 | 142,87 | 71,44 |
| 2024 | 316,80 | 108,30 | 54,15 |
| 2023-2 | 239,63 | 65,63 | 32,82 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 168,30 | 40,06 | 20,03 |
| 2022-3 | 148,25 | 25,85 | 12,93 |
| 2022-2 | 142,27 | 19,87 | 9,94 |
| 2022-1 | 100,87 | 19,87 | 9,94 |
| 2021 | 57,73 | 13,02 | 6,51 |
| 2020 | 39,53 | 10,68 | 5,34 |
| 2019 | 32,27 | 9,10 | 4,55 |
| 2018 | 23,16 | 5,10 | 2,55 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.310.1209/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

TS EN 12449'a göre imal edilmiş borunun işyerinde temini ve montajı.

25.310.1209/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|----------|-----------------|--------|--------|--------|
|----------|-----------------|--------|--------|--------|

Oska Yazılım'dan alınmıştır.